

Adapter module for D-Sub, male - 2cables



| Código | 09 14 000 9932 |
|--------------------|--|
| Especificação | Adapter module for D-Sub, male - 2cables |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09140009932 |

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Identificação

| Categoria | Módulos |
|---------------------|--------------------------|
| Série | Han-Modular [®] |
| Tipo de módulo | Módulo adaptador |
| Tamanho do módulo | Módulo individual |
| Descrição do módulo | para D-Sub 1 (9 polos) |

Versão

| Gênero | Macho |
|----------|-----------------|
| Detalhes | para dois cabos |

Características técnicas

| Resistência de isolamento | >10 ¹⁰ Ω |
|---------------------------|---------------------|
| Limitação de temperatura | -40 +125 °C |
| Ciclos de conexão | ≥500 |

Propriedades do material

| Material (inserto) | Policarbonato (PC) Zinco fundido |
|--|----------------------------------|
| Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | ⁹ V-0 |
| RoHS | conformidade |
| Status ELV | conformidade |
| China RoHS | е |

Página 1 / 2 | Data de criação 2023-02-02 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catálogo online. Por favor consulte a documentação do usuário sobre as informações e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuário é responsável pela validação da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicáveis, bem como a segurança elétrica na aplicação em questão.



Propriedades do material

| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
|--|------------------------------|
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Não contido |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio Níquel |
| Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
| Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Especificações e aprovações

| Especificações | IEC 60664-1 IEC 61984 |
|----------------|--------------------------|
| Aprovações | DNV GL |

Dados comerciais

| Tamanho de embalagem | 1 |
|--|---------------|
| Peso líquido | 21.92 g |
| País de origem | Alemanha |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
| GTIN | 5713140018679 |