

Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24



Código	09 14 545 1561
Especificação	Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09145451561

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Identificação

Categoria	Insertos
Elemento	Conectores de dados
Especificação	Fêmea para cabo Han [®] RJ45

Versão

Método de terminação	Terminação IDC
Gênero	Fêmea
Número de Pólos	8

Características técnicas

Seção transversal do condutor	AWG 28 AWG 24
Diâmetro externo do fio	1.6 mm
Características de transmissão	Cat. 6 _A Classe E _A até 500 MHz
Taxa de dados	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Limitação de temperatura	-40 +70 °C
Ciclos de conexão	≥500
Diâmetro do cabo	5 9 mm

Propriedades do material

Material (inserto) Poliamida (PA)

Página 1 / 2 | Data de criação 2023-05-27 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catálogo online. Por favor consulte a documentação do usuário sobre as informações e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuário é responsável pela validação da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicáveis, bem como a segurança elétrica na aplicação em questão.



Propriedades do material

Material (blindagem)	Zinco fundido, niquelado
Classe de inflamabilidade do material conform UL 94	e _{V-0}
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	е
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	28.64 g
País de origem	Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN 5	5713140161986