

Han High Temp 6B Base Panel 1 lever



Código	09 62 806 0391
Especificação	Han High Temp 6B Base Panel 1 lever
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09628060391

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han [®] High Temp
Tipo de carcaça/base	Base de embutir
Tipo	Construção baixa

Versão

Tamanho	6 B
Tipo de trava	Alavanca de trava individual

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 +200 °C Com componentes Han® High Temp
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado
Material (vedação)	FPM
Cor (vedação)	Vermelho
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade

Página 1 / 2 | Data de criação 2023-06-16 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catálogo online. Por favor consulte a documentação do usuário sobre as informações e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuário é responsável pela validação da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicáveis, bem como a segurança elétrica na aplicação em questão.



Propriedades do material

China RoHS	е
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	110.4 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140073852