

PRENSA CABOS E ACESSÓRIOS

PRENSA CABO PLÁSTICO

Indicado para proteção de cabos, evitando o contato com água, poeira e óleo

material	Poliamida
temperatura	-20° C a 100° C
Grau de proteção [de acordo com EN 60529]	IP 68
Rosca	PG, métrica e polegada (BSP)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca PG)	FAIXA DE APERTO (mm)
0110061707	PRENSA CABO PLÁSTICO PG7 CINZA	3-6,5
0110061709	PRENSA CABO PLÁSTICO PG9 CINZA	4-8
0110061711	PRENSA CABO PLÁSTICO PG11 CINZA	5-10
0110061713	PRENSA CABO PLÁSTICO PG13,5 CINZA	6-12
0110061716	PRENSA CABO PLÁSTICO PG16 CINZA	10- 4
0110061721	PRENSA CABO PLÁSTICO PG21 CINZA	13-18
0110061729	PRENSA CABO PLÁSTICO PG29 CINZA	18-25
0110061736	PRENSA CABO PLÁSTICO PG36 CINZA	22-32
0110061742	PRENSA CABO PLÁSTICO PG42 CINZA	32-38
0110061748	PRENSA CABO PLÁSTICO PG48 CINZA	37-44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca métrica)	FAIXA DE APERTO (mm)
0110061726	PRENSA CABO PLÁSTICO M16 CINZA	4-8
0110061720	PRENSA CABO PLÁSTICO M20 CINZA	6-12
0110061725	PRENSA CABO PLÁSTICO M25 CINZA	13-18
0110061732	PRENSA CABO PLÁSTICO M32 CINZA	12-21
0110061740	PRENSA CABO PLÁSTICO M40 CINZA	22-32
0110061750	PRENSA CABO PLÁSTICO M50 CINZA	32-38
0110061769	PRENSA CABO PLÁSTICO M63 CINZA	37-44

PRENSA CABOS E ACESSÓRIOS

PRENSA CABO METÁLICO

Indicado para proteção de cabos, evitando o contato com água, poeira e óleo

material Latão Niquelado

temperatura -20° C a 100° C

Grau de proteção IP 68
[de acordo com EN 60529]

Rosca PG e métrica



CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca PG)	FAIXA DE APERTO
0110061807	PRENSA CABO METÁLICO PG7	3-6,5
0110061809	PRENSA CABO METÁLICO PG9	4-8
0110061811	PRENSA CABO METÁLICO PG11	5-10
0110061813	PRENSA CABO METÁLICO PG13.5	6-12
0110061816	PRENSA CABO METÁLICO PG16	10-14
0110061821	PRENSA CABO METÁLICO PG21	13-18
0110061829	PRENSA CABO METÁLICO PG29	18-25
0110061836	PRENSA CABO METÁLICO PG36	22-32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca métrica)	FAIXA DE APERTO
0110061826	PRENSA CABO METÁLICO M16	4-8
0110061820	PRENSA CABO METÁLICO M20	6-12
0110061825	PRENSA CABO METÁLICO M25	13-18
0110061832	PRENSA CABO METÁLICO M32	12-21
0110061840	PRENSA CABO METÁLICO M40	22-32
0110061850	PRENSA CABO METÁLICO M50	32-38

CONTRA PORCA PLÁSTICA

Acessório utilizado junto ao prensa cabo plástico.

Material	Poliamida
Temperatura	-20° C a 100° C
Rosca	PG e métrica



RoHS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca PG)
2005000007	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG7
2005000009	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG9
2005000111	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG11
2005000113	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG13.5
2005000116	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG16
2005000121	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG21
2005000129	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG29
2005000136	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG36
2005000042	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG42
2005000148	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA PG48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca métrica)
2005000212	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA M12
2005000216	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA M16
2005000020	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA M20
2005000025	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA M25
2005000032	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA M32
2005000040	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA M40
2005000050	CONTRA PORCA PLÁSTICA CINZA M50

PRENSA CABOS E ACESSÓRIOS

CONTRA PORCA METÁLICA

Acessório utilizado junto ao prensa cabo metálico.

Material Latão Niquelado

Temperatura -20° C a 100° C

Rosca PG e métrica



RoHS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca PG)
2006000007	CONTRA PORCA METÁLICA PG7
2006000009	CONTRA PORCA METÁLICA PG9
2006000011	CONTRA PORCA METÁLICA PG11
2006000013	CONTRA PORCA METÁLICA PG13.5
2006000016	CONTRA PORCA METÁLICA PG16
2006000021	CONTRA PORCA METÁLICA PG21
2006000029	CONTRA PORCA METÁLICA PG29
2006000036	CONTRA PORCA METÁLICA PG36
2006000048	CONTRA PORCA METÁLICA PG48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca métrica)
2006000035	CONTRA PORCA METÁLICA M12
2006000116	CONTRA PORCA METÁLICA M16
2006000020	CONTRA PORCA METÁLICA M20
2006000025	CONTRA PORCA METÁLICA M25
2006000032	CONTRA PORCA METÁLICA M32
2006000040	CONTRA PORCA METÁLICA M40
2006000075	CONTRA PORCA METÁLICA M75
2006000080	CONTRA PORCA METÁLICA M80

PRENSA CABOS E ACESSÓRIOS

TAMPÃO PLÁSTICO

Acessório utilizado para tampar furos com roscas.

Material	Poliamida
Temperatura	-40° C a 110° C
Rosca	PG e métrica



CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca PG)
2007000007	TAMPÃO PLÁSTICO PG7 CINZA
2007000009	TAMPÃO PLÁSTICO PG9 CINZA
2007000011	TAMPÃO PLÁSTICO PG11 CINZA
2007000013	TAMPÃO PLÁSTICO PG13.5 CINZA
2007000016	TAMPÃO PLÁSTICO PG16 CINZA
2007000021	TAMPÃO PLÁSTICO PG21 CINZA
2007000029	TAMPÃO PLÁSTICO PG29 CINZA
2007000229	TAMPÃO PLÁSTICO PG29 PRETO
2007000036	TAMPÃO PLÁSTICO PG36 CINZA
2007000042	TAMPÃO PLÁSTICO PG42 CINZA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca métrica)
2007000212	TAMPÃO PLÁSTICO M12 PRETO
2007000216	TAMPÃO PLÁSTICO M16 PRETO
2007000020	TAMPÃO PLÁSTICO M20 CINZA
2007000025	TAMPÃO PLÁSTICO M25 CINZA

TAMPÃO METÁLICO

Acessório utilizado para tampar furos com roscas.

Material	Latão Niquelado
Temperatura	-40° C a 110° C
Rosca	PG e métrica



CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca PG)
2008000009	TAMPÃO METÁLICO PG9
2008000011	TAMPÃO METÁLICO PG11
2008000013	TAMPÃO METÁLICO PG13.5
2008000016	TAMPÃO METÁLICO PG16
2008000021	TAMPÃO METÁLICO PG21
2008000029	TAMPÃO METÁLICO PG29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (Rosca métrica)
2008000116	TAMPÃO METÁLICO M16X1.5
2008000020	TAMPÃO METÁLICO M20X1.5
2008000025	TAMPÃO METÁLICO M25X1.5
2008000032	TAMPÃO METÁLICO M32X1.5