



CIRCUITO		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DESCRIZIONE COMPONENTI												Spia Segnalazione
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT	
	Un (V)	400	400	400	400	400	400	230	230	230	230	
	In (A)	40	32	40	32	40	32	25	16	25	16	
	N°POLI	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	
	INTERVENTO	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)	30		30		30		30		30		
PRESE A SPINA	TIPO											
	Un (V)											
	In (A)											
	N°POLI											
	CONFIGURAZIONE CODICE SCAME											
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)		5x6		5x6		5x6		3x4		3x4	
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,N,PE	L2,N	L2,N,PE	L1,N
	SEZ. (mmq)	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2,5
COMPONENTI VARI												Lampada BA9s 3W
												Fus. 2A